

Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow serie E786z



Potente. Flessibile. Sicura.

Il cambiamento è l'unica costante nel business. Trasformate la vostra azienda con una stampante che può essere aggiornata nel corso del tempo per estenderne le funzionalità. Con le stampanti più sicure di HP¹, la gestione e la protezione del parco dispositivi diventano semplici, alleggerendo il carico di lavoro dell'IT.



Produttività ottimizzata

- Con la nostra potente CPU, potrete affrontare qualsiasi sfida. Massima produttività e prestazioni straordinarie grazie alle funzionalità di stampa, copia e scansione che vi consentono di lavorare con documenti di qualsiasi formato a velocità elevate.
- Semplificate i flussi di lavoro del parco dispositivi, grazie alle icone in stile tablet presenti sul display touchscreen da 10,1", che consentono un utilizzo semplice e intuitivo.
- Mantenete una produttività elevata e aggiornate le funzionalità all'ultima versione disponibile in tutto il parco stampanti con il firmware HP FutureSmart aggiornabile.²
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin, contribuendo allo sviluppo dell'efficienza aziendale.³

Soluzioni personalizzabili per produttività ed efficienza

- Your business needs met. Make the most of performance with unprecedented, flexible configurations built to support the demands of your business.
- Liberare la creatività abbinando una stampante dal design moderno con l'arredamento del vostro ufficio. Avete anche l'opzione di aggiungere cinque pannelli colorati personalizzabili.
- Mantenete una produttività elevata e aggiornate le funzionalità all'ultima versione disponibile in tutto il parco stampanti con il firmware HP FutureSmart aggiornabile.²
- Semplificate il lavoro quotidiano personalizzando l'esperienza di stampa con le app HP Workpath: connesse al cloud, vi consentono di accedere a contenuti personalizzati e di integrare flussi di lavoro cartacei e digitali.⁴

Sempre protetti con HP Wolf Security⁵


- HP Sure Start è sempre attivo, controlla automaticamente il codice operativo (BIOS) all'avvio e, se risulta compromesso, lo ripara autonomamente.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware, così potete restare connessi in tutta tranquillità.
- Il rilevamento delle intrusioni durante l'operatività vi offre una protezione costante. Certificazione Common Criteria⁶ per il monitoraggio continuo delle operazioni della memoria per proteggervi, rilevando e bloccando gli attacchi in tempo reale.
- HP Memory Shield™ è una funzionalità di sicurezza integrata con monitoraggio attivo del sistema e consente di prevenire un'ampia varietà di attacchi malware reindirizzando il flusso di esecuzione di un programma.

Stampa più efficiente per il bene del pianeta

- Il packaging del prodotto, inclusi i cuscinetti interni e la confezione esterna (entrambi a base di fibre), proviene interamente da fonti sostenibili ed è realizzato usando materiali riciclati o certificati.⁷
- I nostri dispositivi sono realizzati pensando all'ambiente: le cartucce di inchiostro e toner sono efficienti in termini energetici e realizzate con oltre il 57% di plastica riciclata.⁸ Mettete il pianeta al primo posto, anche quando stampate.
- I nostri modelli più efficienti in termini energetici soddisfano i rigorosi criteri delle certificazioni EPEAT Gold, Energy Star e Blue Angel.⁹
- Con formule che rispettano gli attuali standard in materia di qualità dell'aria in ambienti chiusi, il nostro toner ha un punto di fusione estremamente basso, risultando efficiente tanto per la stampa quanto per il pianeta.¹⁰

Presentazione prodotto

- 1. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terzi)¹
- 2. Scanner piano per la gestione di fogli fino al formato A3 (297 x 432 mm)
- 3. Vassoio di raccolta da 500 fogli
- 4. Stampa fronte/retro automatica
- 5. Porta USB ad accesso facilitato²
- 6. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
- 7. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
- 8. Slot per blocco di sicurezza con cavo
- 9. Porta host USB SuperSpeed 3.0
- 10. Porta host USB Hi-Speed 2.0
- 11. Porta Gigabit Ethernet
- 12. Porta dispositivo USB SuperSpeed 3.0
- 13. Il vassoio 3 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A3
- 14. L'ADF da 300 fogli fronte/retro gestisce supporti fino al formato A3 (solo modelli Flow)
- 15. Display touchscreen a colori da 25,6 cm (10,1")
- 16. Pulsante di accensione
- 17. Tastiera completa
- 18. Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa
- 19. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A3
- 20. Il vassoio 2 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A4
- 21. I due vassoi/stand opzionali, ognuno da 520 fogli, gestiscono supporti fino al formato A3



Serie in sintesi

Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E786z		
Numero prodotto	5QJ94A	5QJ94A (base) + 8EP56AAE (licenza velocità)	5QJ94A (base) + 8EP57AAE (licenza velocità)
Print speed (A4 and letter, black) ³	fino a 25 ppm	fino a 30 ppm	Fino a 35 ppm
Scan speed (A4 and letter, black) ⁴	120 ppm/240 ipm, solo fronte/fronte-retro		
Funzioni	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali) (tutti i modelli)		
Capacità alimentatore automatico di documenti	200 fogli		
Capacità ingresso	Standard: 1.140 fogli; Massimo: 3.140 fogli (tutti i modelli)		
Advanced workflow features	Tecnologia HP EveryPage, ⁵ tastiera full size, OCR integrato, orientamento automatico, regolazione automatica del contrasto, ritaglio automatico della pagina, modifica dei documenti, rimozione automatica del colore della carta, separazione dei lavori di stampa		

¹ Le soluzioni implementate tramite pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato.
² Per poter essere utilizzata, la porta USB ad accesso facilitato deve essere abilitata da un amministratore.
³ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
⁴ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
⁵ La tecnologia HP EveryPage funziona tramite il rilevamento a ultrasuoni dell'alimentazione multipla.

Funzioni principali

Aumentate la produttività grazie a velocità di stampa, copia e scansione straordinarie, tutte offerte dal processore Quad Core progettato appositamente da HP. Optimize your workflows and help increase productivity with upgradeable hardware options and scalable solutions to support your workforce for today and tomorrow. Con HP Wolf Enterprise Security ottenete la stampa più sicura al mondo, grazie a funzionalità di protezione multilivello con ripristino automatico che rilevano le minacce e vi difendono anche da quelle nuove.¹ Non dovrete più preoccuparvi della sicurezza e potrete concentrarvi sul vostro business. L'efficienza in termini energetici della stampa è stata certificata secondo gli standard EPEAT Gold, Blue Angel ed Energy Star², per farvi risparmiare risorse e supportare l'impegno di HP verso un'economia sostenibile e a zero emissioni nette di anidride carbonica.

Servizi e soluzioni

Assistenza e supporto	U03GVE Servizio HP di 1 anno con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx U03GWE Servizio HP di 3 anni con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx U03GXE Servizio HP di 4 anni con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx U03GYE Servizio HP di 5 anni con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx U03H6PE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per 1 anno post garanzia U03H7PE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per 2 anni post garanzia U03H2E Servizio HP di 1 anno con sostituzione parti per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx (solo Managed Component) U03H3E Servizio HP di 3 anni con sostituzione parti per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx (solo Managed Component) U03H4E Servizio HP di 4 anni con sostituzione parti per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx (solo Managed Component) U03H5E Servizio HP di 5 anni con sostituzione parti per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx (solo Managed Component) U03HBPE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx con sostituzione di parti (solo Managed Component) per 1 anno post garanzia U03HCPE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E786xx con sostituzione di parti (solo Managed Component) per 2 anni post garanzia
Soluzioni	Sicurezza: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Stampa da dispositivi mobili e universale: HP Universal Print Driver (UPD); estensione HP Print for Chrome; UPD HP Smart; applicazioni HP For Universal Print Workpath Gestione: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); server Web integrato; HP Custom Color Manager; HP Command Center; Administrator Resource Kit per HP Smart Printer

Accessori	155P7A HP LaserJet InnerFinisher 2/3 Hole Punch 155P8A HP LaserJet InnerFinisher 2/4 Hole Punch 155P9A HP LaserJet Inner Finisher Swedish Hole Punch 190A0A HP Color LaserJet Workgroup Lunar Gray Color Panel 190A3A HP LaserJet Department Lunar Gray Color Panel 190A6A HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel 190A7A HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel 190A9A HP LaserJet Workgroup Stand Lunar Gray Color Panel 190B0A HP Color LaserJet Workgroup Comet Red Color Panel 190B3A HP LaserJet Department Comet Red Color Panel 190B6A HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel 190B7A HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel 190B9A HP LaserJet Workgroup Stand Comet Red Color Panel 190C0A HP Color LaserJet Workgroup Cosmic Green Color Panel 190C3A HP LaserJet Department Cosmic Green Color Panel 190C6A HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel 190C7A HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel 190C9A HP LaserJet Workgroup Stand Cosmic Green Color Panel 190D0A HP Color LaserJet Workgroup Constellation Yellow Color Panel 190D3A HP LaserJet Department Constellation Yellow Color Panel 190D6A HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel 190D7A HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel 190D9A HP LaserJet Workgroup Stand Constellation Yellow Color Panel 190F0A HP Color LaserJet Workgroup Aurora Purple Color Panel 190F3A HP LaserJet Department Aurora Purple Color Panel 190F6A HP LaserJet Workgroup 2x520 sheet Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel 190F7A HP LaserJet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel 190F9A HP LaserJet Workgroup Stand Aurora Purple Color Panel 2MU47A HP Accessibility Assistant 2NR12A Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP; 2TD64A HP Accessibility Kit 3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A Lettore HP Legic Secure USB 5QK14A HP MFP 810 Analog Dual Fax 6GW46A HP LaserJet 2x520 sheet Workgroup Paper Tray/Stand 6GW48A HP LaserJet 2000 sheet Workgroup High Capacity Paper Tray/Stand 6GW49A HP LaserJet Inner Finisher 6GW51A HP LaserJet Booklet Finisher 6GW52A HP LaserJet Workgroup Job Separator 6GW54A HP LaserJet Workgroup Stand 6GW55A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher 6HN30A Scheda acceleratore flusso di lavoro HP LaserJet 7ZA07A HP MFP 811 Analog Dual Fax 7ZA08A HP MFP 800 Analog Single Fax 7ZA09A HP MFP 801 Analog Single Fax 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory B5L31A Connettore HP FIH X3D03A Lettore di schede universale USB HP Y1G11A Accessorio per perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet Y1G12A Accessorio perforatore svedese HP LaserJet Y1G13A Libretto/cartuccia punti metallici interna per stampante HP LaserJet Y1G14A Cartuccia punti metallici per unità di finitura/cucitrice/fascicolatore per stampante HP LaserJet Y1G22A Gruppo riscaldatori vassoio della carta per stampante HP LaserJet Y1G23A Accessorio secondario di raccolta per stampante HP LaserJet Y7C05A Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader Y7C07A HP SIM for HID iClass for HIP2 Reader
Speed Licenses	8EP56AAE Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E786 Licenza 25 - 30 ppm 8EP57AAE Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E786 Licenza 25 - 35 ppm 8LB46AAE Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E786 Licenza 30 - 35ppm

* La scheda HP LaserJet Workflow Accelerator Card 6HN30A sarà disponibile a partire da gennaio 2023.

Specifiche tecniche

Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)			
Velocità stampa ^{1,2}	A4 Nero	fino a 25 ppm	Fino a 30 ppm (con 8EP56AAE)	Fino a 35 ppm (con 8EP57AAE)
	A4 Colore	fino a 25 ppm	Fino a 30 ppm (con 8EP56AAE)	Fino a 35 ppm (con 8EP57AAE)
	Tempo di uscita della prima pagina A4 Nero	In soli 11,1 secondi	In soli 9,4 secondi (con 8EP56AAE)	In soli 9,1 secondi (con 8EP57AAE)
	Tempo di uscita della prima pagina A4 Colore	In soli 13,0 secondi	In soli 11,4 secondi (con 8EP56AAE)	In soli 10,8 secondi (con 8EP57AAE)
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi; Nero (normale): Fino a 600 x 600 dpi; Nero (linee sottili): Fino a 1200 x 1200 dpi; Colore (migliore): Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi; Colore (normale): Fino a 600 x 600 dpi; Colore (linee sottili): Fino a 1200 x 1200 dpi			
Tecnologia di stampa	Laser; Ottica: Normale (600 x 600 a 4 bit), Migliore (1200 x 1200 a 1 bit)			
Numero cartucce di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)			
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP Postscript Level 3, PDF (v 1.7), compatibile con AirPrint™			
Funzionalità avanzate software stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso			
Scansione a colori	Sì			
Velocità di scansione Normale ³	Fino a 120 ppm/240 ipm (b/n), fino a 120 ppm/240 ipm (a colori) Fronte/retro: Fino a 240 ipm (b/n), fino a 240 ipm (a colori)			
Tipo/tecnologia scansione	ADF; Superficie piana / Scanner con sensore CCD e CIS digitale			
Risoluzione scansione	Hardware: Fino a 600 x 600 dpi; Ottica: Fino a 600 x 600 dpi			
Formato file di scansione	Hi-Compression PDF; JPEG; MTIFF; PDF; PDF/A; RTF; TIFF; XPS			
Modalità di alimentazione scansione	applicazioni sul pannello frontale: copia; fax; scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione verso USB; scansione verso memorizzazione processi; Applicazioni per Open Extensibility Platform (OXF), applicazioni HP Workpath			
Dimensioni scansione	ADF Massima: 297 x 420 mm; ADF Minimo: 68 x 127 mm; Superficie piana: 297 x 432 mm;			
Funzioni avanzate scanner	OCR integrato; ottimizzazione testo/immagine (automatica); scansione verso più destinazioni; contrasto automatico; orientamento automatico; rilevamento dell'alimentazione multipla; modifica dei documenti; rimozione automatica del colore della carta; separazione dei job (pagina vuota, codice a barre); watermark; timbri			
Scansione ADF fronte/retro	Sì			
Capacità alimentatore automatico di documenti	Standard, da 200 fogli			
Versione Twain	Versione 2.4			
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	24 bit/256			
Funzioni standard invio digitale	Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invia a SharePoint; invia a FTP; invia a sFTP; invia a fax LAN; invia a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rilevamento automatico del colore; PDF compresso; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (modalità automatica, testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); orientamento del contenuto; scansione documenti di identità; creazione dei processi; watermark; timbri; modalità di scansione libro; eliminazione dei bordi; anteprima dell'immagine; rimozione delle pagine vuote; scansione verso più destinazioni, OCR integrato; regolazione automatica del contrasto automatico, orientamento automatico, ritaglio automatico della pagina; rilevamento dell'alimentazione multipla; tecnologia "Reverse and retry"; modifica dei documenti; rimozione automatica del colore della carta; separatore dei lavori di stampa; raddrizzamento automatico			
Velocità di copia	A4 Nero	Fino a 25 cpm	Fino a 30 cpm (con 8EP56AAE)	Fino a 35 cpm (con 8EP57AAE)
	A4 Colore	fino a 25 cpm	Fino a 30 cpm (con 8EP56AAE)	Fino a 35 cpm (con 8EP57AAE)
	A4 Nero Fronte/retro	fino a 18 cpm	Fino a 22 cpm (con 8EP56AAE)	Fino a 24 cpm (con 8EP57AAE)
	A4 Colore Fronte/retro	fino a 18 cpm	Fino a 22 cpm (con 8EP56AAE)	Fino a 24 cpm (con 8EP57AAE)
	Tempo di uscita della prima copia A4 Nero	In soli 6,7 secondi	In soli 5,4 secondi (con 8EP56AAE)	In soli 4,8 secondi (con 8EP57AAE)
	Tempo di uscita della prima copia A4 Colore	In soli 8,9 secondi	In soli 7,6 secondi (con 8EP56AAE)	In soli 6,8 secondi (con 8EP57AAE)
Risoluzione di copia	Nero (testo e grafica): ; Fino a 600 x 600 dpi ; Colore (testo e grafica): Fino a 600 x 600 dpi			
Numero massimo di copie	Fino a 9999 copie			
Ridimensionamento della copiatrice	da 25 a 400%			
Impostazioni fotocopiatrice	creazione di opuscoli; fascicolazione; orientamento del contenuto; ritaglio; rimozione dei bordi; scansione documenti di identità; Regolazione dell'immagine; creazione dei processi; memorizzazione dei processi; ordinamento N o Z; stampa N-up; scalabilità; Testo/Foto; Copia fronte/retro; watermark; Modalità di scansione (Scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); timbri; spostamento dell'immagine; anteprima dell'immagine; Selezione carta; rimozione delle pagine vuote; Raddrizzamento automatico; Rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; regolazione automatica del contrasto; Rilevamento dell'alimentazione multipla; Modifica dei documenti; Rimozione automatica del colore della carta; Separatore dei lavori di stampa			
Velocità fax	Fino a: 33,6 kbps			
Risoluzione fax	Nero (migliore): Fino a 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax); Nero (standard): 203 x 98 dpi			
Funzioni fax	Memoria fax: Fino a 500 pagine; Riduzione automatica fax supportata: Sì Redialing automatico: Sì Invio ritardato fax: No Rilevamento suoneria differenziata supportato: No Inoltro fax supportato: Sì Interfaccia TAM telefono-fax supportata: No Polling fax supportato: Sì (solo ricezione poll) Modalità telefono fax supportata: No Protezione messaggi indesiderati supportata: Sì Numeri di composizione rapida massimi: Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni) Interfaccia PC supportata: Sì Capacità recupero remoto supportata: No Ricevitore telefonico supportato: No			
Connettività standard	1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000TX; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2); 1 USB Hi-Speed 2.0 (host); 1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host)			
Capacità di rete	Standard (Gigabit 10/100/1000T Ethernet integrato)			
Capacità wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware			
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct; NFC touch-to-print opzionale; stampa PrinterOn			
Memoria	Standard:6 GB; Massima:6 GB			
Velocità processore	Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz) / Archiviazione: Unità disco rigido standard integrata da 500 GB / Disco rigido: Standard, unità disco rigido HP LaserJet da 500 GB; crittografia hardware AES 256; funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase per i file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk)			
Ciclo di lavoro (mensile)	A4:	Fino a 110.000 pagine	Fino a 130.000 pagine (con 8EP56AAE)	Fino a 150.000 pagine (con 8EP57AAE)
Volume pagine mensili consigliato	Fino a 20.000			

Specifiche tecniche

Gestione carta	Capacità ingresso: Fino a 1.140 fogli (vassoio 1: fino a 100 fogli; vassoio 2: fino a 520 fogli; vassoio 3: fino a 520 fogli) Standard; Fino a 10 buste; Input Capacities, Max: Fino a 3140 fogli; Capacità uscite: Fino a 500 fogli Standard; Fino a 100 fogli; Opzioni fronte/retro: Automatico; Alimentatore per buste: No; Vassoi di alimentazione standard: 3
Tipi di supporti utilizzabili	Carta comune, carta HP EcoEFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74 g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta patinata HP 120 g, carta lucida HP 120 g, carta grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130g, carta lucida grammatura media 96-110 g, carta lucida pesante 111-130 g, carta opaca HP 150 g, carta lucida HP 150 g, carta extra pesante 131-175 g, carta lucida extra pesante 131-175 g, carta opaca HP 200 g, cartoncino 176-220 g, cartoncino patinato 176-220 g, cartoncino 221-255 g, cartoncino 256-300 g, lucidi colorati, etichette, carta intestata, busta, carta prestampata, carta perforata, carta colorata
Peso dei supporti consentito	Vassoio 1: da 60 a 300 g/m ² ; Vassoi 2, 3: da 60 a 220 g/m ²
Dimensioni supporti supportate	Vassoio 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Ufficio, 8K, 16k, cartolina, cartolina (JIS), busta B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 2: A4, A4R, A5, Ra4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ufficio, 16k; Vassoio 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ufficio, 8K, 16k
Dimensioni supporti personalizzate	Vassoio 1: da 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Vassoio 2: da 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Vassoio 3: da 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm
Contenuto della confezione	5QJ94A Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E786z; Materiali inclusi nella confezione; guida all'installazione; flyer sulla conformità normativa; cavi di alimentazione; tastiera/overlay; etichetta; rulli
Cartucce sostitutive⁴	Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (resa ISO 14.500 pagine) W9140MC; Cartuccia toner Managed ciano originale HP LaserJet (resa ISO 12.000 pagine) W9141MC; Cartuccia toner Managed giallo originale HP LaserJet (resa ISO 12.000 pagine) W9142MC; Cartuccia toner Managed magenta originale HP LaserJet (resa ISO 12.000 pagine) W9143MC; Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (resa ISO 29.000 pagine) W9150MC; Cartuccia toner Managed ciano originale HP LaserJet (resa ISO 24.000 pagine) W9151MC; Cartuccia toner Managed giallo originale HP LaserJet (resa ISO 24.000 pagine) W9152MC; Cartuccia toner Managed magenta originale HP LaserJet (resa ISO 24.000 pagine) W9153MC
Dimensioni prodotto	L x P x A: 640,8 x 725,5 x 908,1 mm; Massima: 1681 x 1196 x 1241 mm;
Peso prodotto	~84,2 g;
Caratteristiche garanzia	1 anno solo su parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.
Certificazione Energy Star	SI
Etichette ecologiche	Registrazione EPEAT®; Blue Angel; IT ECO Declaration
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 10,1" (25,65 cm) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); altoparlante
Display - Descrizione	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://hp.com , http://123.hp.com
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Requisiti minimi di sistema	PC: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare microsoft.com ; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare apple.com
Alimentazione	Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato; Requisiti di alimentazione: Tensione in ingresso: da 220 a 240 V CA 50/60 Hz; Consumo energetico: 580 watt (25 ppm, stampa), 670 watt (30 ppm, stampa), 720 watt (35 ppm, stampa), 32,0 watt (modalità Ready), 0,8 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spegnimento manuale)
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,60 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 25 ppm; 6,70 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 30 ppm; 6,75 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 35 ppm; Emissioni di pressione acustica (attiva, stampa): 50 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 25 ppm; 51 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 30 ppm; 52 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 35 ppm; Emissioni di pressione acustica (scansione attiva): 56 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 90 ipm; 58 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 120 ipm; 53 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 60 ipm
Ambiente operativo	Intervallo temperatura in esercizio: da 15 a 30°C; Temperatura in esercizio consigliata: da 15 a 30°C; Intervallo temperatura archiviazione: Da -10 a 40 °C; Intervallo umidità in esercizio: Da 20 a 80% UR; Intervallo di umidità in funzionamento consigliato: Da 20 a 80% UR

Messaggistica - Note a piè di pagina

¹ Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili sui dispositivi HP Managed ed Enterprise con firmware HP FutureSmart 4.5 o versione successiva. Affermazione basata su una verifica HP del 2021 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. HP è l'unico brand in grado di offrire una combinazione di funzionalità di protezione che identificano e bloccano automaticamente gli attacchi informatici, potendo recuperare la piena efficienza grazie a un riavvio con ripristino automatico, in conformità con le linee guida NIST SP 800-193 formulate per la resilienza digitale dei dispositivi. Per visualizzare un elenco dei prodotti compatibili consultare: <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per ulteriori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Alcune delle funzionalità che saranno attivate con i futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi più vecchi, ad esempio se le caratteristiche fisiche di tali prodotti non consentono l'implementazione completa delle nuove funzionalità.

³ HPWeb Jetadmin è gratuito e disponibile per il download all'indirizzo <https://www.hp.com/go/webjetadmin>

⁴ Sulla base di verifiche di HP su quanto pubblicato dai produttori della concorrenza nelle specifiche delle piattaforme per applicazioni ad aprile 2019. Solo HP Workpath offre una combinazione di convalida delle applicazioni al momento dell'invio e nuova convalida automatizzata delle applicazioni. Per abilitare HP Workpath, alcuni dispositivi potrebbero richiedere un accessorio opzionale o l'upgrade del firmware. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio.

⁵ HP Security è diventata HP Wolf Security. Le funzionalità di sicurezza variano a seconda della piattaforma. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁶ Certificazione di terzi basata sui requisiti dello standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria Information Technology Security Evaluation Standard) a maggio 2019-2024. Certificazione valida per i dispositivi Managed ed Enterprise HP che utilizzano il firmware HP FutureSmart 4.5.1 e versioni successive. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁸ Il packaging esterno e i cuscinetti interni, entrambi a base di fibre, sono realizzati con fibre riciclate provenienti da fonti sostenibili.

⁸ Il 100% delle cartucce toner originali HP contiene tra l'1 e il 77% di materiale riciclato derivante da prodotti post-consumo o da scarti di lavorazione. Sono esclusi i flaconi di inchiostro e gli altri prodotti non elencati. Per l'elenco di prodotti e materiali, consultare <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Basato su hardware: La definizione di plastica riciclata post-consumo si basa su quella stabilita nello standard EPEAT per le apparecchiature di imaging, IEEE 1680.2 ed è espressa in percentuale rispetto al peso di plastica totale.

⁹ HP progetta e testa i propri sistemi di stampa per evitare che le emissioni superino i valori consentiti dalle linee guida della certificazione di qualità ecologica Blue Angel ed EPEAT. Registrazione EPEAT®, ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare <http://www.epeat.net>.

¹⁰ Stampante HP, carta originale HP e materiali di consumo originali HP: rispettano i criteri sulle emissioni previsti da Blue Angel DE-UZ 219.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

³ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.

⁴ Resa media approssimativa basata su ISO/IEC 19798. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Per saperne di più, visitare

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Settembre 2022

